

2020年9月4日

日本透析医会・日本透析医学会・日本腎臓学会
新型コロナウイルス感染対策合同委員会

委員長 菊地 勘
副委員長 山川 智之
副委員長 竜崎 崇和
副委員長 南学 正臣

透析患者における累積の新型コロナウイルス感染者数

(2020年9月4日午前8時 時点)

時点		地区	北海道・東北地区	関東地区 (東京都を除く)	東京地区	甲信越・北陸・東海地区	近畿地区	中国・四国地区	九州・沖縄地区	合計
6/26	感染者数		4	24	36	14	21	0	13	112
	死亡者数		0	5	9	3	3	0	0	20
7/3	感染者数		4	26	38	14	21	0	13	116
	死亡者数		0	6	10	3	3	0	0	22
7/10	感染者数		4	26	39	14	22	0	15	120
	死亡者数		0	6	10	3	3	0	0	22
7/17	感染者数		4	27	41	14	22	0	17	125
	死亡者数		0	6	10	3	3	0	0	22
7/24	感染者数		4	29	43	14	23	0	17	130
	死亡者数		0	6	10	3	3	0	0	22
7/31	感染者数		4	33	45	16	24	0	20	142
	死亡者数		0	6	10	3	3	0	0	22
8/7	感染者数		4	36	57	17	25	1	20	160
	死亡者数		0	6	11	3	3	0	0	23
8/14	感染者数		4	43	63	17	40	1	21	189
	死亡者数		0	7	12	3	4	0	0	26
8/21	感染者数		4	46	66	19	48	1	23	207
	死亡者数		0	7	12	3	4	0	0	26
8/28	感染者数		4	49	70	21	54	1	25	224
	死亡者数		0	8	13	3	5	0	1	30
9/4	感染者数		4	53	73	21	58	1	25	235
	転帰不明数 (入院中含む)		0	24	34	11	40	0	10	119
	死亡者数		0	9	13	3	6	0	1	32

北海道・東北地区 (北海道, 青森, 岩手, 宮城, 秋田, 山形, 福島)
 関東地区(東京都を除く) (茨城, 栃木, 群馬, 埼玉, 千葉, 神奈川)
 東京地区 (東京都のみ)
 甲信越・北陸・東海地区 (新潟, 富山, 石川, 福井, 山梨, 長野, 岐阜, 静岡, 愛知, 三重)
 近畿地区 (滋賀, 京都, 大阪, 兵庫, 奈良, 和歌山)
 中国・四国地区 (鳥取, 島根, 岡山, 広島, 山口, 徳島, 香川, 愛媛, 高知)
 九州・沖縄地区 (福岡, 佐賀, 長崎, 熊本, 大分, 宮崎, 鹿児島, 沖縄)

県ごとやもう少し地域を絞った公表を望む意見をいただいたが、まだ COVID-19 の発生が少ない地域では、施設などを同定される可能性があることから、現段階では東京以外は広い地域での公表としている。

なお、患者の詳細情報は次ページ参照。詳細情報は集積であり、人工呼吸器や ECMO を離脱した患者も使用既往があれば、人数に記載している。

患者詳細情報

転帰	退院	死亡	転帰不明 (入院中含む)	全体
患者数	84	32	119	235

年代	40歳未満	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	情報なし	全体
患者数	3	27	39	58	60	46	2	235
死亡者数	0	0	3	5	14	10	0	32
死亡率(%)	0	0	7.7	8.6	23.3	21.7	0	13.6

性別	男性	女性	情報なし	全体
患者数	162	71	2	235

透析歴	1年未満	1～5年未満	5～10年未満	10～15年未満	15～20年未満	20年以上	情報なし	全体
患者数	35	67	54	29	16	16	18	235

原疾患	糖尿病性腎症	慢性糸球体腎炎	腎硬化症	その他	不明	情報なし	全体
患者数	96	43	25	28	25	18	235

症状	あり	なし	不明	情報なし	全体
37.5℃以上の発熱	186	30	3	16	235
咳嗽	124	85	10	16	235
咽頭痛	40	153	21	21	235
頭痛	32	162	20	21	235
鼻汁	45	147	22	21	235
嘔気・嘔吐	22	179	15	19	235
下痢	33	167	15	20	235
嗅覚味覚異常	22	151	41	21	235

肺炎像	あり	明確ではない	非施行	情報なし	全体
胸部X線	98	51	51	35	235
胸部CT	128	17	55	35	235

酸素投与	あり	なし	不明	情報なし	全体
酸素投与の必要	82	115	11	27	235
呼吸機器の必要	28	163	17	27	235
ECMOの必要	3	186	19	27	235

治療薬	あり	なし	不明	情報なし	全体
アピガン	76	103	17	39	235
ブラケニル	14	163	17	41	235
レムデシビル	3	174	17	41	235
カレトラ	6	170	17	42	235
オルベスコ	40	138	16	41	235
デカドロン	16	162	16	41	235