

2020年11月27日

日本透析医会・日本透析医学会・日本腎臓学会
新型コロナウイルス感染対策合同委員会

委員長 菊地 勘
副委員長 山川 智之
副委員長 竜崎 崇和
副委員長 南学 正臣

透析患者における累積の新型コロナウイルス感染者数

(2020年11月27日午前8時 時点)

地区		北海道・東北地区	関東地区 (東京都を除く)	東京地区	甲信越・北陸・東海地区	近畿地区	中国・四国地区	九州・沖縄地区	合計
9/18	感染者数	4	58	77	23	63	1	27	253
	死亡者数	0	9	13	3	6	0	2	33
9/25	感染者数	4	60	78	24	65	1	27	259
	死亡者数	0	9	14	3	9	0	2	37
10/2	感染者数	4	64	81	26	65	1	27	268
	死亡者数	0	9	15	3	9	0	2	38
10/9	感染者数	4	65	81	26	66	1	27	270
	死亡者数	0	9	15	3	9	0	2	38
10/16	感染者数	4	68	81	26	69	1	27	276
	死亡者数	0	9	16	3	9	0	2	39
10/23	感染者数	6	68	82	26	71	1	28	282
	死亡者数	0	9	17	3	9	0	3	41
10/30	感染者数	7	70	83	27	71	1	28	287
	死亡者数	0	11	17	3	9	0	3	43
11/6	感染者数	9	72	89	27	71	1	28	297
	死亡者数	0	12	17	3	9	0	3	44
11/13	感染者数	9	78	96	28	71	1	28	311
	死亡者数	0	12	17	4	9	0	3	45
11/20	感染者数	11	87	103	29	75	1	29	335
	死亡者数	0	12	17	4	9	0	3	45
11/27	感染者数	13	93	109	35	80	2	31	363
	転帰不明数 (入院中含む)	7	57	47	20	45	1	13	190
	死亡者数	0	12	18	5	9	0	3	47

北海道・東北地区 (北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島)
 関東地区(東京都を除く) (茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、神奈川)
 東京地区 (東京都のみ)
 甲信越・北陸・東海地区 (新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、岐阜、静岡、愛知、三重)
 近畿地区 (滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山)
 中国・四国地区 (鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知)
 九州・沖縄地区 (福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄)

県ごとやもう少し地域を絞った公表を望む意見をいただいたが、まだ COVID-19 の発生が少ない地域では、施設などを同定される可能性があることから、現段階では東京以外は広い地域での公表としている。

なお、患者の詳細情報は次ページ参照。詳細情報は集積であり、人工呼吸器や ECMO を離脱した患者も使用既往があれば、人数に記載している。

患者詳細情報

転帰	退院	死亡	転帰不明 (入院中含む)	全体
患者数	126	47	190	363

腹膜透析患者	死亡 (全体に含む)	腹膜透析 (全体に含む)
患者数	2	6

年代	40歳未満	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	情報なし	全体
患者数	3	41	59	78	97	76	9	363
死亡者数	0	0	5	7	19	16	0	47
死亡率(%)	0	0	8.5	9.0	19.6	21.1	0	12.9

性別	男性	女性	情報なし	全体
患者数	251	103	9	363

透析歴	1年未満	1～5年未満	5～10年未満	10～15年未満	15～20年未満	20年以上	情報なし	全体
患者数	52	110	76	42	24	25	34	363

原疾患	糖尿病性腎症	慢性糸球体腎炎	腎硬化症	その他	不明	情報なし	全体
患者数	148	68	39	37	44	27	363

症状	あり	なし	不明	情報なし	全体
37.5℃以上の発熱	277	51	3	32	363
咳嗽	180	140	11	32	363
咽頭痛	58	237	28	40	363
頭痛	44	253	26	40	363
鼻汁	66	231	27	39	363
嘔気・嘔吐	35	271	19	38	363
下痢	50	257	18	38	363
嗅覚味覚異常	31	237	55	40	363

肺炎像	あり	明確ではない	非施行	情報なし	全体
胸部X線	151	71	80	61	363
胸部CT	189	26	91	57	363

酸素投与	あり	なし	不明	情報なし	全体
酸素投与の必要	124	181	19	39	363
呼吸機器の必要	46	252	24	41	363
ECMOの必要	5	291	27	40	363

治療薬	あり	なし	不明	情報なし	全体
アピガン	110	165	23	65	363
ブラケニル	14	259	23	67	363
レムデシビル	11	262	23	67	363
カレトラ	8	265	22	68	363
オルベスコ	58	216	22	67	363
デカドロン	47	225	17	74	363