

2020年12月25日

日本透析医会・日本透析医学会・日本腎臓学会
新型コロナウイルス感染対策合同委員会

委員長 菊地 勘
副委員長 山川 智之
副委員長 竜崎 崇和
副委員長 南学 正臣

透析患者における累積の新型コロナウイルス感染者数

(2020年12月25日午前8時 時点)

時点	地区	北海道・東北地区	関東地区 (東京都を除く)	東京地区	甲信越・北陸・東海地区	近畿地区	中国・四国地区	九州・沖縄地区	合計
		10/16	感染者数	4	68	81	26	69	1
	死亡者数	0	9	16	3	9	0	2	39
10/23	感染者数	6	68	82	26	71	1	28	282
	死亡者数	0	9	17	3	9	0	3	41
10/30	感染者数	7	70	83	27	71	1	28	287
	死亡者数	0	11	17	3	9	0	3	43
11/6	感染者数	9	72	89	27	71	1	28	297
	死亡者数	0	12	17	3	9	0	3	44
11/13	感染者数	9	78	96	28	71	1	28	311
	死亡者数	0	12	17	4	9	0	3	45
11/20	感染者数	11	87	103	29	75	1	29	335
	死亡者数	0	12	17	4	9	0	3	45
11/27	感染者数	13	93	109	35	80	2	31	363
	死亡者数	0	12	18	5	9	0	3	47
12/4	感染者数	17	97	116	39	85	2	32	388
	死亡者数	1	12	18	5	10	0	3	49
12/11	感染者数	18	108	127	43	93	3	34	426
	死亡者数	1	15	23	7	12	0	3	61
12/18	感染者数	25	120	136	51	99	8	36	475
	死亡者数	5	15	23	7	13	0	3	66
12/25	感染者数	25	130	160	53	105	9	40	522
	転帰不明数 (入院中含む)	12	84	84	28	54	7	19	288
	死亡者数	5	17	25	7	13	1	3	71

北海道・東北地区 (北海道, 青森, 岩手, 宮城, 秋田, 山形, 福島)
 関東地区(東京都を除く) (茨城, 栃木, 群馬, 埼玉, 千葉, 神奈川)
 東京地区 (東京都のみ)
 甲信越・北陸・東海地区 (新潟, 富山, 石川, 福井, 山梨, 長野, 岐阜, 静岡, 愛知, 三重)
 近畿地区 (滋賀, 京都, 大阪, 兵庫, 奈良, 和歌山)
 中国・四国地区 (鳥取, 島根, 岡山, 広島, 山口, 徳島, 香川, 愛媛, 高知)
 九州・沖縄地区 (福岡, 佐賀, 長崎, 熊本, 大分, 宮崎, 鹿児島, 沖縄)

県ごとやもう少し地域を絞った公表を望む意見をいただいたが、まだ COVID-19 の発生が少ない地域では、施設などを同定される可能性があることから、現段階では東京以外は広い地域での公表としている。

なお、患者の詳細情報は次ページ参照。詳細情報は集積であり、人工呼吸器や ECMO を離脱した患者も使用既往があれば、人数に記載している。

患者詳細情報

転帰	退院	死亡	転帰不明 (入院中含む)	全体
患者数	163	71	288	522

腹膜透析患者	死亡 (全体に含む)	腹膜透析 (全体に含む)
患者数	3	9

年代	40歳未満	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	情報なし	全体
患者数	10	56	86	118	129	112	11	522
転帰不明者数(入院中含む)	7	32	41	70	69	59	10	288
死亡者数	0	1	7	12	26	25	0	71
致死率(%)	0.0	1.8	8.1	10.2	20.2	22.3	0.0	13.6
致死率(%) (転帰不明者除く)	0.0	4.2	15.6	25.0	43.3	47.2	0.0	30.3

性別	男性	女性	情報なし	全体
患者数	370	141	11	522

透析歴	1年未満	1～5年未満	5～10年未満	10～15年未満	15～20年未満	20年以上	情報なし	全体
患者数	64	172	107	60	34	30	55	522

原疾患	糖尿病性腎症	慢性糸球体腎炎	腎硬化症	その他	不明	情報なし	全体
患者数	219	95	57	47	58	46	522

症状	あり	なし	不明	情報なし	全体
37.5℃以上の発熱	389	83	3	47	522
咳嗽	254	201	18	49	522
咽頭痛	85	337	41	59	522
頭痛	55	369	39	59	522
鼻汁	92	334	37	59	522
嘔気・嘔吐	47	389	29	57	522
下痢	71	369	25	57	522
嗅覚味覚異常	38	346	79	59	522

肺炎像	あり	明確ではない	非施行	情報なし	全体
胸部X線	208	104	123	87	522
胸部CT	265	44	128	85	522

酸素投与	あり	なし	不明	情報なし	全体
酸素投与の必要	161	274	24	63	522
呼吸機器の必要	67	355	34	66	522
ECMOの必要	7	410	39	66	522

治療薬	あり	なし	不明	情報なし	全体
アピガン	157	230	36	99	522
ブラケニル	15	368	36	103	522
レムデシビル	23	360	36	103	522
カレトラ	8	374	36	104	522
オルベスコ	75	308	36	103	522
デカドロン	86	296	23	117	522