

2021年4月23日

日本透析医会・日本透析医学会・日本腎臓学会
新型コロナウイルス感染対策合同委員会

委員長 菊地 勤
副委員長 山川智之
副委員長 竜崎崇和
副委員長 南学正臣

透析患者における累積の新型コロナウイルス感染者の登録数

(2021年4月22日16時 時点)

時点 患者数 地区	3/11	3/18	3/25	4/1	4/8	4/15	4/22		
	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	転帰不明数 (入院中含む)	死亡者数
北海道	20	22	23	23	52	52	52	5	12
東北	18	23	24	24	27	27	27	15	7
北関東	44	44	46	46	48	48	50	33	4
南関東 (東京除く)	294	295	311	315	319	330	332	163	61
東京	373	378	381	392	397	405	415	212	48
甲信越・北陸	16	17	18	19	20	21	22	8	4
東海 (愛知除く)	48	51	53	54	54	55	59	23	16
愛知	72	72	74	76	81	82	82	38	7
近畿 (大阪除く)	85	88	90	90	92	94	97	62	11
大阪	129	133	133	136	136	142	143	59	15
中国	36	37	38	39	39	40	41	14	4
四国	11	11	11	11	11	11	13	8	2
九州・沖縄 (福岡除く)	51	51	54	54	54	54	56	36	6
福岡	98	100	100	103	103	105	109	69	22
合計	1295	1322	1356	1382	1433	1466	1498	745	219

東北 青森・岩手・秋田・宮城・山形・福島
北関東 茨城・栃木・群馬
南関東(東京除く) 埼玉・千葉・神奈川
甲信越・北陸 新潟・富山・石川・福井・山梨・長野
東海(愛知除く) 岐阜・静岡・三重
近畿(大阪除く) 滋賀・京都・兵庫・奈良・和歌山
中国 鳥取・島根・岡山・広島・山口
四国 徳島・香川・愛媛・高知
九州・沖縄(福岡除く) 佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄

患者の詳細情報は次ページ参照。

詳細情報は累積であり、人工呼吸器やECMOの使用既往があれば、人数に含めている。

患者詳細情報

転帰	退院 (隔離解除含む)	死亡	転帰不明 (入院中含む)	全体
患者数(腹膜透析含む)	534	219	745	1498
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	17	4	2	23

腹膜透析患者	腹膜透析	腹膜透析・ 血液透析併用
患者数	19	4

年代	40歳未満	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	28	131	216	306	401	330	86	1498
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	1	5	5	7	1	4	0	23
転帰不明者数(入院中含む)	13	54	100	149	200	150	79	745
死亡者数	0	5	13	27	80	91	3	219
致死率(%)	0.0	3.8	6.0	8.8	20.0	27.6	3.5	14.6
致死率(%) (転帰不明者除く)	0.0	6.5	11.2	17.2	39.8	50.6	42.9	29.1

性別	男性	女性	情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	990	413	95	1498
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	19	4	0	23

透析歴	1年未満	1～5年未満	5～10年未満	10～15年未満	15～20年未満	20年以上	情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	172	458	293	162	71	84	258	1498
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	6	14	3	0	0	0	0	23

原疾患	糖尿病性腎症	慢性糸球体腎炎	腎硬化症	その他	不明・情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	621	210	164	135	368	1498
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	9	8	1	3	2	23

症状	あり	なし	不明・情報なし	全体
37.5℃以上の発熱	1009	245	244	1498
咳嗽	675	538	285	1498
咽頭痛	213	907	378	1498
頭痛	119	999	380	1498
鼻汁	191	943	364	1498
嘔気・嘔吐	108	1041	349	1498
下痢	132	1030	336	1498
嗅覚味覚異常	84	935	479	1498

肺炎像	あり	明確ではない	非施行	情報なし	全体
胸部X線	506	277	412	303	1498
胸部CT	665	142	391	300	1498

酸素投与	あり	なし	不明・情報なし	全体
酸素投与の有無	462	699	337	1498
呼吸機器の有無	129	976	393	1498
ECMOの有無	8	1085	405	1498

治療薬	あり	なし	不明・情報なし	全体
レムデシビル(ベクルリー)	87	947	464	1498
デキサメタゾン(デカドロン)	343	692	463	1498
トシリズマブ(アクテムラ)	36	998	464	1498
ファビピラビル(アビガン)	325	710	463	1498
シクレソニド(オルベスコ)	118	913	467	1498

COVID-19 診断時または入院時検査データ

アルブミン(g/dL)	2未満	2~2.5未満	2.5~3未満	3~3.5未満	3.5以上	合計
患者数	3	10	22	29	28	92

尿素窒素(mg/dL)	30未満	30~60未満	60~90未満	90~120未満	120以上	合計
患者数	6	50	39	4	0	99

クレアチニン(mg/dL)	4未満	4~8未満	8~12未満	12~16未満	16以上	合計
患者数	4	32	44	12	7	99

CRP(mg/dL)	1未満	1~5未満	5~10未満	10~15未満	15以上	合計
患者数	25	32	27	10	7	101

白血球数(/ μ L)	3000未満	3000~10000未満	10000~15000未満	15000~20000未満	20000以上	合計
患者数	14	80	7	2	1	104

ヘモグロビン濃度(g/dL)	9未満	9~10未満	10~11未満	11~12未満	12以上	合計
患者数	14	13	27	26	21	101

血小板数(万/ μ L)	10未満	10~20未満	20~30未満	30~40未満	40以上	合計
患者数	17	67	13	4	2	103