

2021年9月17日

日本透析医会・日本透析医学会・日本腎臓学会
新型コロナウイルス感染対策合同委員会

委員長 菊地 勤
副委員長 山川智之
副委員長 竜崎崇和
副委員長 南学正臣

透析患者における累積の新型コロナウイルス感染者の登録数

(2021年9月16日16時 時点)

時点 患者数 地区	8/5	8/12	8/19	8/26	9/2	9/9	9/16		
	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	転帰不明数 (入院中含む)	死亡者数
北海道	171	171	171	175	176	181	182	18	79
東北	32	32	32	35	35	35	36	17	9
北関東	69	69	70	72	74	76	76	46	11
南関東 (東京除く)	404	414	426	444	465	470	473	231	75
東京	519	537	559	588	603	617	619	312	68
甲信越・北陸	46	46	47	48	49	51	51	13	11
東海 (愛知除く)	77	77	77	82	89	90	94	34	20
愛知	111	112	112	117	119	121	123	52	17
近畿 (大阪除く)	156	157	161	168	178	183	188	100	23
大阪	219	221	222	224	230	240	244	83	33
中国	82	82	83	85	88	90	90	16	8
四国	14	14	14	15	21	21	21	10	3
九州・沖縄 (福岡除く)	70	71	73	76	143	143	143	55	8
福岡	152	153	161	163	171	179	182	120	31
合計	2122	2156	2208	2292	2441	2497	2522	1107	396

東北 青森・岩手・秋田・宮城・山形・福島
北関東 茨城・栃木・群馬
南関東(東京除く) 埼玉・千葉・神奈川
甲信越・北陸 新潟・富山・石川・福井・山梨・長野
東海(愛知除く) 岐阜・静岡・三重
近畿(大阪除く) 滋賀・京都・兵庫・奈良・和歌山
中国 鳥取・島根・岡山・広島・山口
四国 徳島・香川・愛媛・高知
九州・沖縄(福岡除く) 佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄

患者の詳細情報は次ページ参照。

詳細情報は累積であり、人工呼吸器やECMOの使用既往があれば、人数に含めている。

患者詳細情報

転帰	退院 (隔離解除含む)	死亡	転帰不明 (入院中含む)	全体
患者数(腹膜透析含む)	1019	396	1107	2522
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	25	5	7	37
ワクチン1回接種・患者数	26	7	40	73
ワクチン2回接種・患者数	54	8	89	151
ロナプリーブ投与・患者数	65	2	23	90

腹膜透析患者	腹膜透析	腹膜透析・ 血液透析併用
患者数	27	10

年代	40歳未満	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	50	227	428	522	648	518	129	2522
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	1	6	10	10	3	5	2	37
転帰不明者数(入院中含む)	21	84	198	222	275	197	110	1107
死亡者数	0	11	26	61	134	156	8	396
致死率(%)	0.0	4.8	6.1	11.7	20.7	30.1	6.2	15.7
致死率%(転帰不明者除く)	0.0	7.7	11.3	20.3	35.9	48.6	42.1	28.0

性別	男性	女性	情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	1659	722	141	2522
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	25	10	2	37

透析歴	1年未満	1~5年未満	5~10年未満	10~15年未満	15~20年未満	20年以上	情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	241	766	530	273	128	149	435	2522
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	7	19	7	1	0	0	3	37

原疾患	糖尿病性腎症	慢性糸球体腎炎	腎硬化症	その他	不明・情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	1024	389	274	289	546	2522
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	11	11	3	7	5	37

症状	あり	なし	不明・情報なし	全体
37.5℃以上の発熱	1740	405	377	2522
咳嗽	1127	944	451	2522
咽頭痛	417	1529	576	2522
頭痛	238	1688	596	2522
鼻汁	306	1650	566	2522
嘔気・嘔吐	178	1804	540	2522
下痢	241	1751	530	2522
嗅覚味覚異常	142	1634	746	2522

肺炎像	あり	明確ではない	非施行	情報なし	全体
胸部X線	765	454	758	545	2522
胸部CT	1097	252	671	502	2522

酸素投与	あり	なし	不明・情報なし	全体
酸素投与の有無	843	1087	592	2522
呼吸機器の有無	206	1644	672	2522
ECMOの有無	15	1814	693	2522

治療薬	あり	なし	不明・情報なし	全体
レムデシビル(ベクルリー)	285	1478	759	2522
デキサメタゾン(デカドロン)	719	1014	789	2522
トシリズマブ(アクテムラ)	87	1676	759	2522
ファビピラビル(アビガン)	448	1314	760	2522
シクレソニド(オルベスコ)	137	1618	767	2522

酸素飽和度 (COVID-19 診断時)

酸素飽和度(%)	89以下	90～93	94～95	96以上	合計
患者数(ルームエアー)	47	77	95	427	646
患者数(酸素投与あり)	12	13	23	36	84

COVID-19 診断時または入院時検査データ

アルブミン(g/dL)	2未満	2～2.5未満	2.5～3未満	3～3.5未満	3.5以上	合計
患者数	10	42	105	169	201	527

尿素窒素(mg/dL)	30未満	30～60未満	60～90未満	90～120未満	120以上	合計
患者数	52	287	192	31	4	566

クレアチニン(mg/dL)	4未満	4～8未満	8～12未満	12～16未満	16以上	合計
患者数	30	181	206	101	50	568

CRP(mg/dL)	1未満	1～5未満	5～10未満	10～15未満	15以上	合計
患者数	166	208	111	61	54	600

白血球数(/ μ L)	3000未満	3000～10000未満	10000～15000未満	15000～20000未満	20000以上	合計
患者数	65	498	39	8	6	616

ヘモグロビン濃度(g/dL)	9未満	9～10未満	10～11未満	11～12未満	12以上	合計
患者数	52	63	151	177	165	608

血小板数(万/ μ L)	10未満	10～20未満	20～30未満	30～40未満	40以上	合計
患者数	112	357	111	12	17	609