

2021年10月22日

日本透析医会・日本透析医学会・日本腎臓学会  
新型コロナウイルス感染対策合同委員会

委員長 菊地 勸  
副委員長 山川智之  
副委員長 竜崎崇和  
副委員長 南学正臣

## 透析患者における累積の新型コロナウイルス感染者の登録数

(2021年10月21日16時 時点)

時点 患者数 地区	9/9	9/16	9/23	9/30	10/7	10/14	10/21		
	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	転帰不明数 (入院中含む)	死亡者数
北海道	181	182	182	182	183	183	183	16	79
東北	35	36	36	36	36	36	36	17	9
北関東	76	76	76	101	102	102	103	46	12
南関東 (東京除く)	470	473	476	481	483	484	484	230	76
東京	617	619	632	635	641	641	646	262	80
甲信越・北陸	51	51	51	51	52	54	54	14	11
東海 (愛知除く)	90	94	96	96	96	97	98	34	20
愛知	121	123	123	123	123	123	123	50	17
近畿 (大阪除く)	183	188	188	192	193	193	194	100	23
大阪	240	244	253	257	258	262	263	84	33
中国	90	90	90	91	91	91	91	16	8
四国	21	21	21	22	23	23	23	11	3
九州・沖縄 (福岡除く)	143	143	145	145	146	149	153	56	8
福岡	179	182	189	191	191	193	193	120	33
合計	2497	2522	2558	2603	2618	2631	2644	1056	412

東北 青森・岩手・秋田・宮城・山形・福島  
北関東 茨城・栃木・群馬  
南関東(東京除く) 埼玉・千葉・神奈川  
甲信越・北陸 新潟・富山・石川・福井・山梨・長野  
東海(愛知除く) 岐阜・静岡・三重  
近畿(大阪除く) 滋賀・京都・兵庫・奈良・和歌山  
中国 鳥取・島根・岡山・広島・山口  
四国 徳島・香川・愛媛・高知  
九州・沖縄(福岡除く) 佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄

患者の詳細情報は次ページ参照。

詳細情報は累積であり、人工呼吸器やECMOの使用既往があれば、人数に含めている。

## 患者詳細情報

転帰	退院 (隔離解除含む)	死亡	転帰不明 (入院中含む)	全体
患者数(腹膜透析含む)	1176	412	1056	2644
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	30	5	7	42
ワクチン1回接種・患者数	43	7	35	85
ワクチン2回接種・患者数	112	10	81	203
ロナプリーブ投与・患者数	112	4	19	135

腹膜透析患者	腹膜透析	腹膜透析・ 血液透析併用
患者数	32	10

年代	40歳未満	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	54	234	450	542	685	545	134	2644
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	1	7	11	11	3	7	2	42
転帰不明者数(入院中含む)	19	84	184	213	264	177	115	1056
退院・隔離解除数	35	139	239	268	280	204	11	1176
死亡者数	0	11	27	61	141	164	8	412
致死率(%)	0.0	4.7	6.0	11.3	20.6	30.1	6.0	15.6
致死率(%) (転帰不明者除く)	0.0	7.3	10.2	18.5	33.5	44.6	42.1	25.9

性別	男性	女性	情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	1743	757	144	2644
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	30	10	2	42

透析歴	1年未満	1～5年未満	5～10年未満	10～15年未満	15～20年未満	20年以上	情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	264	823	565	289	139	156	408	2644
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	10	20	7	1	0	0	4	42

原疾患	糖尿病性腎症	慢性糸球体腎炎	腎硬化症	その他	不明・情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	1090	416	295	315	528	2644
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	11	14	3	8	6	42

症状	あり	なし	不明・情報なし	全体
37.5℃以上の発熱	1822	437	385	2644
咳嗽	1209	987	448	2644
咽頭痛	451	1619	574	2644
頭痛	251	1798	595	2644
鼻汁	337	1745	562	2644
嘔気・嘔吐	189	1920	535	2644
下痢	262	1857	525	2644
嗅覚味覚異常	155	1743	746	2644

肺炎像	あり	明確ではない	非施行	情報なし	全体
胸部X線	786	515	799	544	2644
胸部CT	1164	295	688	497	2644

酸素投与	あり	なし	不明・情報なし	全体
酸素投与の有無	887	1173	584	2644
呼吸機器の有無	207	1773	664	2644
ECMOの有無	15	1944	685	2644

治療薬	あり	なし	不明・情報なし	全体
レムデシビル(ベクルリー)	353	1543	748	2644
デキサメタゾン(デカロン)	763	1103	778	2644
トシリズマブ(アクテムラ)	89	1807	748	2644
ファビピラビル(アビガン)	456	1439	749	2644
シクレソニド(オルベスコ)	138	1750	756	2644

酸素飽和度 (COVID-19 診断時)

酸素飽和度(%)	89以下	90～93	94～95	96以上	合計
患者数(ルームエアー)	50	79	103	511	743
患者数(酸素投与あり)	12	15	24	36	87

COVID-19 診断時または入院時検査データ

アルブミン(g/dL)	2未満	2～2.5未満	2.5～3未満	3～3.5未満	3.5以上	合計
患者数	13	54	122	210	247	646

尿素窒素(mg/dL)	30未満	30～60未満	60～90未満	90～120未満	120以上	合計
患者数	68	357	221	37	4	687

クレアチニン(mg/dL)	4未満	4～8未満	8～12未満	12～16未満	16以上	合計
患者数	35	231	246	120	58	690

CRP(mg/dL)	1未満	1～5未満	5～10未満	10～15未満	15以上	合計
患者数	200	264	129	69	59	721

白血球数(/ $\mu$ L)	3000未満	3000～10000未満	10000～15000未満	15000～20000未満	20000以上	合計
患者数	79	600	43	10	6	738

ヘモグロビン濃度(g/dL)	9未満	9～10未満	10～11未満	11～12未満	12以上	合計
患者数	58	73	186	203	210	730

血小板数(万/ $\mu$ L)	10未満	10～20未満	20～30未満	30～40未満	40以上	合計
患者数	133	435	131	15	17	731

ワクチン2回接種後感染患者・詳細情報

年代	40歳未満	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	情報なし	全体
患者数	0	8	33	36	76	50	0	203
退院・隔離解除数	0	4	16	21	42	29	0	112
死亡者数	0	0	0	0	5	5	0	10

ロナブリーブ投与患者・詳細情報

年代	40歳未満	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	情報なし	全体
患者数	4	14	42	22	35	18	0	135
退院・隔離解除数	4	12	36	19	28	13	0	112
死亡者数	0	0	0	0	1	3	0	4