

2021年10月8日

日本透析医会・日本透析医学会・日本腎臓学会
新型コロナウイルス感染対策合同委員会

委員長 菊地 勤
副委員長 山川智之
副委員長 竜崎崇和
副委員長 南学正臣

透析患者における累積の新型コロナウイルス感染者の登録数

(2021年10月7日16時 時点)

時点 患者数 地区	8/26	9/2	9/9	9/16	9/23	9/30	10/7		
	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	転帰不明数 (入院中含む)	死亡者数
北海道	175	176	181	182	182	182	183	17	79
東北	35	35	35	36	36	36	36	17	9
北関東	72	74	76	76	76	101	102	46	12
南関東 (東京除く)	444	465	470	473	476	481	483	231	76
東京	588	603	617	619	632	635	641	270	78
甲信越・北陸	48	49	51	51	51	51	52	14	11
東海 (愛知除く)	82	89	90	94	96	96	96	34	20
愛知	117	119	121	123	123	123	123	51	17
近畿 (大阪除く)	168	178	183	188	188	192	193	99	23
大阪	224	230	240	244	253	257	258	84	33
中国	85	88	90	90	90	91	91	16	8
四国	15	21	21	21	21	22	23	11	3
九州・沖縄 (福岡除く)	76	143	143	143	145	145	146	56	8
福岡	163	171	179	182	189	191	191	121	33
合計	2292	2441	2497	2522	2558	2603	2618	1067	410

東北 青森・岩手・秋田・宮城・山形・福島
北関東 茨城・栃木・群馬
南関東(東京除く) 埼玉・千葉・神奈川
甲信越・北陸 新潟・富山・石川・福井・山梨・長野
東海(愛知除く) 岐阜・静岡・三重
近畿(大阪除く) 滋賀・京都・兵庫・奈良・和歌山
中国 鳥取・島根・岡山・広島・山口
四国 徳島・香川・愛媛・高知
九州・沖縄(福岡除く) 佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄

患者の詳細情報は次ページ参照。

詳細情報は累積であり、人工呼吸器やECMOの使用既往があれば、人数に含めている。

患者詳細情報

転帰	退院 (隔離解除含む)	死亡	転帰不明 (入院中含む)	全体
患者数(腹膜透析含む)	1141	410	1067	2618
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	27	5	9	41
ワクチン1回接種・患者数	39	7	37	83
ワクチン2回接種・患者数	95	9	81	185
ロナプリーブ投与・患者数	99	3	22	124

腹膜透析患者	腹膜透析	腹膜透析・ 血液透析併用
患者数	31	10

年代	40歳未満	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	53	233	448	538	674	538	134	2618
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	1	7	10	11	3	7	2	41
転帰不明者数(入院中含む)	19	83	188	215	265	182	115	1067
死亡者数	0	11	26	61	141	163	8	410
致死率(%)	0.0	4.7	5.8	11.3	20.9	30.3	6.0	15.7
致死率%(転帰不明者除く)	0.0	7.3	10.0	18.9	34.5	45.8	42.1	26.4

性別	男性	女性	情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	1725	749	144	2618
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	29	10	2	41

透析歴	1年未満	1~5年未満	5~10年未満	10~15年未満	15~20年未満	20年以上	情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	256	812	557	287	138	155	413	2618
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	9	20	7	1	0	0	4	41

原疾患	糖尿病性腎症	慢性糸球体腎炎	腎硬化症	その他	不明・情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	1076	410	288	307	537	2618
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	11	13	3	8	6	41

症状	あり	なし	不明・情報なし	全体
37.5℃以上の発熱	1801	426	391	2618
咳嗽	1187	975	456	2618
咽頭痛	443	1592	583	2618
頭痛	248	1768	602	2618
鼻汁	328	1720	570	2618
嘔気・嘔吐	186	1886	546	2618
下痢	253	1829	536	2618
嗅覚味覚異常	152	1712	754	2618

肺炎像	あり	明確ではない	非施行	情報なし	全体
胸部X線	774	494	797	553	2618
胸部CT	1144	282	683	509	2618

酸素投与	あり	なし	不明・情報なし	全体
酸素投与の有無	870	1150	598	2618
呼吸機器の有無	206	1735	677	2618
ECMOの有無	15	1906	697	2618

治療薬	あり	なし	不明・情報なし	全体
レムデシビル(ベクルリー)	334	1525	759	2618
デキサメタゾン(デカドロン)	749	1080	789	2618
トシリズマブ(アクテムラ)	88	1771	759	2618
ファビピラビル(アピガン)	451	1407	760	2618
シクレソニド(オルベスコ)	138	1713	767	2618

酸素飽和度 (COVID-19 診断時)

酸素飽和度(%)	89以下	90~93	94~95	96以上	合計
患者数(ルームエアー)	51	76	100	485	712
患者数(酸素投与あり)	12	14	22	36	84

COVID-19 診断時または入院時検査データ

アルブミン(g/dL)	2未満	2~2.5未満	2.5~3未満	3~3.5未満	3.5以上	合計
患者数	12	49	115	197	236	609

尿素窒素(mg/dL)	30未満	30~60未満	60~90未満	90~120未満	120以上	合計
患者数	63	335	213	35	4	650

クレアチニン(mg/dL)	4未満	4~8未満	8~12未満	12~16未満	16以上	合計
患者数	33	208	241	115	56	653

CRP(mg/dL)	1未満	1~5未満	5~10未満	10~15未満	15以上	合計
患者数	192	244	125	67	57	685

白血球数(/ μ L)	3000未満	3000~10000未満	10000~15000未満	15000~20000未満	20000以上	合計
患者数	76	567	43	9	6	701

ヘモグロビン濃度(g/dL)	9未満	9~10未満	10~11未満	11~12未満	12以上	合計
患者数	55	70	176	196	196	693

血小板数(万/ μ L)	10未満	10~20未満	20~30未満	30~40未満	40以上	合計
患者数	126	412	124	15	17	694