

2021年11月5日

日本透析医会・日本透析医学会・日本腎臓学会
新型コロナウイルス感染対策合同委員会

委員長 菊地 勤
副委員長 山川智之
副委員長 竜崎崇和
副委員長 南学正臣

透析患者における累積の新型コロナウイルス感染者の登録数

(2021年11月4日16時 時点)

時点 患者数 地区	9/23	9/30	10/7	10/14	10/21	10/28	11/4		
	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	転帰不明数 (入院中含む)	死亡者数
北海道	182	182	183	183	183	183	183	16	79
東北	36	36	36	36	36	36	36	17	9
北関東	76	101	102	102	103	104	104	47	12
南関東 (東京除く)	476	481	483	484	484	484	485	231	76
東京	632	635	641	641	646	647	648	263	80
甲信越・北陸	51	51	52	54	54	54	54	14	11
東海 (愛知除く)	96	96	96	97	98	98	98	34	20
愛知	123	123	123	123	123	123	123	50	17
近畿 (大阪除く)	188	192	193	193	194	195	195	100	23
大阪	253	257	258	262	263	263	263	84	33
中国	90	91	91	91	91	91	92	16	9
四国	21	22	23	23	23	23	23	11	3
九州・沖縄 (福岡除く)	145	145	146	149	153	153	153	56	8
福岡	189	191	191	193	193	193	193	118	33
合計	2558	2603	2618	2631	2644	2647	2650	1057	413

東北 青森・岩手・秋田・宮城・山形・福島
北関東 茨城・栃木・群馬
南関東(東京除く) 埼玉・千葉・神奈川
甲信越・北陸 新潟・富山・石川・福井・山梨・長野
東海(愛知除く) 岐阜・静岡・三重
近畿(大阪除く) 滋賀・京都・兵庫・奈良・和歌山
中国 鳥取・島根・岡山・広島・山口
四国 徳島・香川・愛媛・高知
九州・沖縄(福岡除く) 佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄

患者の詳細情報は次ページ参照。

詳細情報は累積であり、人工呼吸器やECMOの使用既往があれば、人数に含めている。

患者詳細情報

転帰	退院 (隔離解除含む)	死亡	転帰不明 (入院中含む)	全体
患者数(腹膜透析含む)	1180	413	1057	2650
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	30	5	7	42
ワクチン1回接種・患者数	43	7	35	85
ワクチン2回接種・患者数	113	10	83	206
ロナプリーブ投与・患者数	113	4	19	136

腹膜透析患者	腹膜透析	腹膜透析・ 血液透析併用
患者数	32	10

年代	40歳未満	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	54	234	452	544	687	545	134	2650
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	1	7	11	11	3	7	2	42
転帰不明者数(入院中含む)	19	84	185	214	263	177	115	1057
退院・隔離解除数	35	139	240	269	282	204	11	1180
死亡者数	0	11	27	61	142	164	8	413
致死率(%)	0.0	4.7	6.0	11.2	20.7	30.1	6.0	15.6
致死率(%) (転帰不明者除く)	0.0	7.3	10.1	18.5	33.5	44.6	42.1	25.9

性別	男性	女性	情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	1746	759	145	2650
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	30	10	2	42

透析歴	1年未満	1～5年未満	5～10年未満	10～15年未満	15～20年未満	20年以上	情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	264	824	568	290	139	156	409	2650
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	10	20	7	1	0	0	4	42

原疾患	糖尿病性腎症	慢性糸球体腎炎	腎硬化症	その他	不明・情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	1093	416	295	317	529	2650
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	11	14	3	8	6	42

症状	あり	なし	不明・情報なし	全体
37.5℃以上の発熱	1826	438	386	2650
咳嗽	1212	989	449	2650
咽頭痛	452	1623	575	2650
頭痛	252	1802	596	2650
鼻汁	337	1750	563	2650
嘔気・嘔吐	191	1923	536	2650
下痢	263	1861	526	2650
嗅覚味覚異常	155	1748	747	2650

肺炎像	あり	明確ではない	非施行	情報なし	全体
胸部X線	788	516	800	546	2650
胸部CT	1167	296	689	498	2650

酸素投与	あり	なし	不明・情報なし	全体
酸素投与の有無	887	1178	585	2650
呼吸機器の有無	209	1776	665	2650
ECMOの有無	15	1949	686	2650

治療薬	あり	なし	不明・情報なし	全体
レムデシビル(ベクルリー)	356	1545	749	2650
デキサメタゾン(デカロン)	765	1106	779	2650
トシリズマブ(アクテムラ)	89	1812	749	2650
ファビピラビル(アビガン)	456	1444	750	2650
シクレソニド(オルベスコ)	138	1755	757	2650

酸素飽和度 (COVID-19 診断時)

酸素飽和度(%)	89以下	90～93	94～95	96以上	合計
患者数(ルームエアー)	50	79	104	513	746
患者数(酸素投与あり)	12	15	24	37	88

COVID-19 診断時または入院時検査データ

アルブミン(g/dL)	2未満	2～2.5未満	2.5～3未満	3～3.5未満	3.5以上	合計
患者数	13	54	123	211	248	649

尿素窒素(mg/dL)	30未満	30～60未満	60～90未満	90～120未満	120以上	合計
患者数	68	360	222	37	4	691

クレアチニン(mg/dL)	4未満	4～8未満	8～12未満	12～16未満	16以上	合計
患者数	35	231	249	120	59	694

CRP(mg/dL)	1未満	1～5未満	5～10未満	10～15未満	15以上	合計
患者数	200	265	130	69	59	723

白血球数(/ μ L)	3000未満	3000～10000未満	10000～15000未満	15000～20000未満	20000以上	合計
患者数	79	603	43	11	6	742

ヘモグロビン濃度(g/dL)	9未満	9～10未満	10～11未満	11～12未満	12以上	合計
患者数	58	73	186	204	213	734

血小板数(万/ μ L)	10未満	10～20未満	20～30未満	30～40未満	40以上	合計
患者数	133	436	134	15	17	735

ワクチン2回接種後感染患者・詳細情報

年代	40歳未満	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	情報なし	全体
患者数	0	8	34	38	76	50	0	206
退院・隔離解除数	0	4	16	22	42	29	0	113
死亡者数	0	0	0	0	5	5	0	10

ロナブリーブ投与患者・詳細情報

年代	40歳未満	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	情報なし	全体
患者数	4	14	42	23	35	18	0	136
退院・隔離解除数	4	12	36	20	28	13	0	113
死亡者数	0	0	0	0	1	3	0	4