

2021年11月26日

日本透析医会・日本透析医学会・日本腎臓学会  
新型コロナウイルス感染対策合同委員会

委員長 菊地 勲  
副委員長 山川智之  
副委員長 竜崎崇和  
副委員長 南学正臣

## 透析患者における累積の新型コロナウイルス感染者の登録数

(2021年11月25日16時 時点)

時点 患者数 地区	10/14	10/21	10/28	11/4	11/11	11/18	11/25		
	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	転帰不明数 (入院中含む)	死亡者数
北海道	183	183	183	183	183	183	183	16	79
東北	36	36	36	36	36	36	37	17	9
北関東	102	103	104	104	104	104	104	46	12
南関東 (東京除く)	484	484	484	485	489	489	489	231	76
東京	641	646	647	648	650	651	653	253	82
甲信越・北陸	54	54	54	54	54	54	54	14	11
東海 (愛知除く)	97	98	98	98	98	98	98	34	20
愛知	123	123	123	123	123	123	123	50	17
近畿 (大阪除く)	193	194	195	195	196	196	202	99	25
大阪	262	263	263	263	263	263	263	84	33
中国	91	91	91	92	92	94	94	16	9
四国	23	23	23	23	23	23	23	11	3
九州・沖縄 (福岡除く)	149	153	153	153	153	153	153	56	8
福岡	193	193	193	193	193	193	193	116	33
合計	2631	2644	2647	2650	2657	2660	2669	1043	417

東北 青森・岩手・秋田・宮城・山形・福島  
北関東 茨城・栃木・群馬  
南関東(東京除く) 埼玉・千葉・神奈川  
甲信越・北陸 新潟・富山・石川・福井・山梨・長野  
東海(愛知除く) 岐阜・静岡・三重  
近畿(大阪除く) 滋賀・京都・兵庫・奈良・和歌山  
中国 鳥取・島根・岡山・広島・山口  
四国 徳島・香川・愛媛・高知  
九州・沖縄(福岡除く) 佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄

患者の詳細情報は次ページ参照。

詳細情報は累積であり、人工呼吸器やECMOの使用既往があれば、人数に含めている。

## 患者詳細情報

転帰	退院 (隔離解除含む)	死亡	転帰不明 (入院中含む)	全体
患者数(腹膜透析含む)	1209	417	1043	2669
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	31	5	7	43
ワクチン1回接種・患者数	47	8	33	88
ワクチン2回接種・患者数	128	11	79	218
ロナプリーブ投与・患者数	126	5	19	150

腹膜透析患者	腹膜透析	腹膜透析・ 血液透析併用
患者数	33	10

年代	40歳未満	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	55	235	455	546	694	550	134	2669
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	1	7	11	12	3	7	2	43
転帰不明者数(入院中含む)	17	81	186	209	259	176	115	1043
退院・隔離解除数	38	143	242	276	290	209	11	1209
死亡者数	0	11	27	61	145	165	8	417
致死率(%)	0.0	4.7	5.9	11.2	20.9	30.0	6.0	15.6
致死率(%) (転帰不明者除く)	0.0	7.1	10.0	18.1	33.3	44.1	42.1	25.6

性別	男性	女性	情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	1759	762	148	2669
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	31	10	2	43

透析歴	1年未満	1～5年未満	5～10年未満	10～15年未満	15～20年未満	20年以上	情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	265	836	573	292	141	157	405	2669
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	10	21	7	1	0	0	4	43

原疾患	糖尿病性腎症	慢性糸球体腎炎	腎硬化症	その他	不明・情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	1102	422	298	320	527	2669
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	12	14	3	8	6	43

症状	あり	なし	不明・情報なし	全体
37.5℃以上の発熱	1842	442	385	2669
咳嗽	1227	995	447	2669
咽頭痛	457	1639	573	2669
頭痛	255	1820	594	2669
鼻汁	341	1768	560	2669
嘔気・嘔吐	193	1943	533	2669
下痢	269	1877	523	2669
嗅覚味覚異常	155	1769	745	2669

肺炎像	あり	明確ではない	非施行	情報なし	全体
胸部X線	799	524	800	546	2669
胸部CT	1178	301	695	495	2669

酸素投与	あり	なし	不明・情報なし	全体
酸素投与の有無	898	1191	580	2669
呼吸器の有無	211	1799	659	2669
ECMOの有無	15	1974	680	2669

治療薬	あり	なし	不明・情報なし	全体
レムデシビル(ベクルリー)	362	1562	745	2669
デキサメタゾン(デカロン)	780	1114	775	2669
トシリズマブ(アクテムラ)	89	1835	745	2669
ファビピラビル(アビガン)	457	1466	746	2669
シクレソニド(オルベスコ)	138	1778	753	2669

酸素飽和度 (COVID-19 診断時)

酸素飽和度(%)	89以下	90～93	94～95	96以上	合計
患者数(ルームエアー)	50	81	107	527	765
患者数(酸素投与あり)	12	16	26	37	91

COVID-19 診断時または入院時検査データ

アルブミン(g/dL)	2未満	2～2.5未満	2.5～3未満	3～3.5未満	3.5以上	合計
患者数	14	56	123	220	258	671

尿素窒素(mg/dL)	30未満	30～60未満	60～90未満	90～120未満	120以上	合計
患者数	68	376	228	37	4	713

クレアチニン(mg/dL)	4未満	4～8未満	8～12未満	12～16未満	16以上	合計
患者数	35	237	261	125	58	716

CRP(mg/dL)	1未満	1～5未満	5～10未満	10～15未満	15以上	合計
患者数	206	273	137	69	60	745

白血球数(/ $\mu$ L)	3000未満	3000～10000未満	10000～15000未満	15000～20000未満	20000以上	合計
患者数	82	621	44	11	6	764

ヘモグロビン濃度(g/dL)	9未満	9～10未満	10～11未満	11～12未満	12以上	合計
患者数	58	77	191	209	221	756

血小板数(万/ $\mu$ L)	10未満	10～20未満	20～30未満	30～40未満	40以上	合計
患者数	141	447	136	15	18	757

ワクチン2回接種後感染患者・詳細情報

年代	40歳未満	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	情報なし	全体
患者数	0	9	34	40	82	53	0	218
退院・隔離解除数	0	6	16	26	48	32	0	128
死亡者数	0	0	0	0	6	5	0	11

ロナブリーブ投与患者・詳細情報

年代	40歳未満	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	情報なし	全体
患者数	5	15	43	27	40	20	0	150
退院・隔離解除数	5	13	37	24	32	15	0	126
死亡者数	0	0	0	0	2	3	0	5