

赤羽酸素ステーションの利用方法

血液透析患者への対応

日本大学

腎臓高血圧内分泌内科

阿部 雅紀

赤羽酸素ステーション 透析室の概要

- ✓ HDベッド数：10床
- ✓ HD実施曜日：火・木・土・日
- ✓ 受け入れ最大人数：20名→25～30名
(2月6日現在、17名が入所)
- ✓ 1クールの場合HD時間は4時間、2～3クールになった場合は3～3.5時間で対応。

赤羽酸素ステーション

受け入れ可能な透析患者

✓ ADLは自立

○ 自立歩行可能な方

× 介助を要する患者は困難

- ✓ 病院ではなく酸素Stであり、医療行為はできない。また、看護師のマンパワーにも限りがある。
- ✓ 食事は自分で、トイレまで自力で行ける症例に限る。また、多くの症例はroom airである。
- ✓ 車いす移動、寝たきりの症例は受け入れ不可。

赤羽酸素ステーション

受け入れ可能な透析患者（下りの症例）

急性期病院で入院・抗体治療を行い、肺炎がなく room air で全身状態が良好。しかし、退院までの日数が残っている。

- 赤羽酸素Stを利用して頂き、急性期病院では空いた病床に新規症例の受け入れをお願いしたい。
限られた病院の病床を有効利用して頂きたい。

赤羽酸素ステーション

受け入れ可能な透析患者（上りの症例）

- ✓ 連日、受け入れ可能な患者を東京都新型コロナ感染症情報システム（MIST）および入院調整本部の透析患者リストから抽出している。
- 年齢、ADL、合併症、酸素飽和度などをチェックして赤羽酸素ステーションからも保健所、医療機関を通して受け入れを行い、中和抗体治療（ゼビュディ）を実施。

軽症の早い段階であれば、上り症例の受け入れも可能。

赤羽酸素ステーション

注意点

- ✓ 病院機能はほぼ無いため、点滴や処方などはできない。
カロナール、ロキソニン程度しかありません。
レントゲン撮影や検査などもできません。
- ✓ 2週間分（最低1週間分）の処方を持参して下さい。
- ✓ クリニック通院中の患者であれば不足した内服薬はクリニックで処方して頂き、都の職員がクリニックへ取りに行きます。

赤羽酸素ステーション

注意点

- ✓ 3～4日間、透析を受けられていない症例が存在します。
- ✓ 現在、ほとんどのクリニックでは、入院が決定するまで自施設で隔離のうえHDを施行して頂いております。
- ✓ 3～4日間、HDができなかった症例の状態は確実に悪化しています。そのような状態では病院への入院が必要で、赤羽酸素ステーションでは対応できません。
- ✓ 陽性が確定した場合、速やかに経口薬のラゲブリオの処方をお願いします。

🔍 [ラブリオ登録センター](#) ではありませんか？

🔍 [ラゲブリオ登録センター](#) [薬局](#) [ラゲブリオ対応薬局](#) [ラゲブリオ供給対象施設](#) で検索

msd.secure.force.com > OrderSystem ▼

[ログインページ-ラゲブリオ®登録センター](#)

・1月14日より、[登録センター](#)のログイン後の画面に、「[登録医療機関一覧](#)」と「[対応薬局一覧](#)」の掲載を開始したことをご報告いたします。当リストの掲載までに時間を要して ...

ラゲブリオ®登録センター

当面の間、全世界でラゲブリオ®（以下、「本剤」といいます。）の供給数量が限られており、日本への供給量が限定的なものとなっております。そのため、本剤の処方や利用をお考えの医療機関様/保険薬局様は「[初めての方はこちら](#)」からユーザー登録をお願いいたします。本剤をご希望の場合は、ユーザー登録完了後に「ログイン」からアクセスして配分申請をお願いいたします。

- ※ Internet Explorerはご利用になれません。
- ※ 推奨ブラウザはGoogle Chrome、Microsoft Edge、Firefoxの最新バージョンです。

【お知らせ】

- ・1月14日より、登録センターのログイン後の画面に、「[登録医療機関一覧](#)」と「[対応薬局一覧](#)」の掲載を開始したことをご報告いたします。当リストの掲載までに時間を要してしまい、ご不便をおかけしたことに対してお詫び申し上げます。
- ・2月7日をもって本剤の市販直後調査に関するWEB説明会を終了させて頂き、通常の弊社（または提携先企業）担当者による説明に変更させて頂きます。

ログインID

パスワード

ログイン

ログインIDが分からない場合は[こちら](#)

パスワードが分からない場合は[こちら](#)

- ※ 1施設につき1アカウントとなっております
- ※ 院外処方を予定されている医療機関様におかれましてもユーザー登録が必要です
- ※ 初回登録時、医療機関等番号/保険薬局等番号（10桁）が必要になりますので準備

赤羽酸素ステーション 透析患者の内訳

✓ 2月6日現在、**17名**が入所

下り症例 **2名** 上り症例 **15名**

コロナ陽性透析患者の初療判断目安

重症度 (診療の手引き)	酸素飽和度	自立度	中和抗体薬 の適用	療養先	申込み先
無症状 * 1		自立	×	自宅(外来透析)	維持透析医療機関⇒保健所 都庁搬送窓口(予定)
		要介助		入院	保健所⇒入院調整本部
軽症 * 1	≥96%	自立 * 2	○	自宅(外来透析)	維持透析医療機関⇒保健所 都庁搬送窓口(予定)
				酸ステ赤羽	保健所⇒酸ステ赤羽
		要介助		○	入院
中等症 I	93<SpO2<96%	不問	○	入院	保健所⇒入院調整本部
中等症 II	≤93%	不問	×	入院	保健所⇒入院調整本部
重症		不問	×	入院	保健所⇒入院調整本部

* 1 透析以外にコントロール不良な重症化リスクがある場合は入院調整も検討

* 2 外来透析が困難な場合は酸ステ赤羽での療養

透析クリニックへのお願い

陽性が確定した場合、速やかに経口薬のラゲブリオの処方をお願いします。