

2022年6月10日

日本透析医会・日本透析医学会・日本腎臓学会
新型コロナウイルス感染対策合同委員会

委員長 菊地 勲
副委員長 山川智之
副委員長 竜崎崇和
副委員長 南学正臣

透析患者における累積の新型コロナウイルス感染者の登録数

(2022年6月9日16時 時点)

時点	4/28	5/5	5/12	5/19	5/26	6/2	6/9		
患者数 地区	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	転帰不明数 (入院中含む)	死亡者数
北海道	293	300	306	307	310	312	313	50	87
東北	107	107	110	115	116	118	121	34	13
北関東	254	261	264	266	266	268	271	104	15
南関東 (東京除く)	1138	1159	1197	1203	1210	1215	1225	575	102
東京	1538	1551	1557	1575	1594	1616	1623	659	112
甲信越・北陸	132	134	137	139	145	146	151	40	15
東海 (愛知除く)	235	239	247	249	252	261	266	99	25
愛知	251	252	252	257	260	264	265	110	24
近畿 (大阪除く)	509	509	516	520	546	556	557	245	33
大阪	551	552	552	557	560	565	566	197	51
中国	332	334	350	359	362	365	368	47	17
四国	54	55	58	58	58	61	61	24	3
九州・沖縄 (福岡除く)	247	252	262	271	273	276	584	280	23
福岡	507	513	520	526	529	533	534	288	49
合計	6148	6218	6328	6402	6481	6556	6905*	2752	569

* 今週の感染者数の大幅な増加は、九州・沖縄地区よりまとめた登録があったため。

東北 青森・岩手・秋田・宮城・山形・福島
北関東 茨城・栃木・群馬
南関東(東京除く) 埼玉・千葉・神奈川
甲信越・北陸 新潟・富山・石川・福井・山梨・長野
東海(愛知除く) 岐阜・静岡・三重
近畿(大阪除く) 滋賀・京都・兵庫・奈良・和歌山
中国 鳥取・島根・岡山・広島・山口
四国 徳島・香川・愛媛・高知
九州・沖縄(福岡除く) 佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄

患者の詳細情報は次ページ参照。

詳細情報は累積であり、人工呼吸器やECMOの使用既往があれば、人数に含めている。

患者詳細情報

転帰	退院 (隔離解除含む)	死亡	転帰不明 (入院中含む)	全体
患者数(腹膜透析含む)	3584	569	2752	6905
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	55	11	27	93
ワクチン未接種・患者数	1162	407	871	2440
ワクチン2回接種・患者数	1584	98	982	2664
ワクチン3回接種・患者数	399	6	320	725
中和抗体薬投与・患者数	1341	48	371	1760
モルヌビラビル(ラゲブリオ)投与・患者数	780	19	533	1332

腹膜透析患者	腹膜透析	腹膜透析・ 血液透析併用
患者数	73	20

年代	40歳未満	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	179	608	1202	1478	1861	1428	149	6905
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	7	12	19	21	17	16	1	93
転帰不明者数(入院中含む)	75	231	507	583	721	517	118	2752
退院・隔離解除数	104	362	659	812	944	679	24	3584
死亡者数	0	15	36	83	196	232	7	569
致死率(%)	0.0	2.5	3.0	5.6	10.5	16.2	4.7	8.2
致死率%(転帰不明者除く)	0.0	4.0	5.2	9.3	17.2	25.5	22.6	13.7

性別	男性	女性	情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	4532	2036	337	6905
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	60	27	6	93

透析歴	1年未満	1～5年未満	5～10年未満	10～15年未満	15～20年未満	20年以上	情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	569	2064	1518	733	382	433	1206	6905
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	12	38	16	4	0	1	22	93

原疾患	糖尿病性腎症	慢性糸球体腎炎	腎硬化症	その他	不明・情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	2795	1130	831	863	1286	6905
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	25	28	9	15	16	93

症状	あり	なし	不明・情報なし	全体
37.5℃以上の発熱	4210	1563	1132	6905
咳嗽	3256	2337	1312	6905
咽頭痛	1895	3473	1537	6905
頭痛	609	4699	1597	6905
鼻汁	1064	4306	1535	6905
嘔気・嘔吐	420	4986	1499	6905
下痢	538	4876	1491	6905
嗅覚味覚異常	240	4835	1830	6905

肺炎像	あり	明確ではない	非施行	情報なし	全体
胸部X線	1213	1431	2695	1566	6905
胸部CT	1913	1179	2328	1485	6905

酸素投与	あり	なし	不明・情報なし	全体
酸素投与の有無	1530	3754	1621	6905
呼吸機の有無	271	4913	1721	6905
ECMOの有無	23	5136	1746	6905

治療薬	あり	なし	不明・情報なし	全体
レムデシビル(ベクルリー)	1085	4047	1773	6905
ステロイド薬	1297	3717	1891	6905
カシリビマブ/イムデビマブ(ロナプリーブ)	181	4021	1124	6905
ソトロビマブ(ゼビュディ)	1579			
モルヌビラビル(ラゲブリオ)	1332	4529	1044	6905

酸素飽和度 (COVID-19 診断時)

酸素飽和度(%)	89以下	90～93	94～95	96以上	合計
患者数(ルームエア)	165	261	416	2613	3455
患者数(酸素投与あり)	40	51	55	109	255

COVID-19 診断時または入院時検査データ

アルブミン(g/dL)	2未満	2～2.5未満	2.5～3未満	3～3.5未満	3.5以上	合計
患者数	46	137	373	822	1033	2411
尿素窒素(mg/dL)	30未満	30～60未満	60～90未満	90～120未満	120以上	合計
患者数	300	1315	812	104	8	2539
クレアチニン(mg/dL)	4未満	4～8未満	8～12未満	12～16未満	16以上	合計
患者数	139	846	980	443	129	2537
CRP(mg/dL)	1未満	1～5未満	5～10未満	10～15未満	15以上	合計
患者数	920	986	389	176	159	2630
白血球数(/μL)	3000未満	3000～10000未満	10000～15000未満	15000～20000未満	20000以上	合計
患者数	249	2306	137	22	12	2726
ヘモグロビン濃度(g/dL)	9未満	9～10未満	10～11未満	11～12未満	12以上	合計
患者数	197	319	684	745	756	2701
血小板数(万/μL)	10未満	10～20未満	20～30未満	30～40未満	40以上	合計
患者数	437	1581	530	73	93	2714

ワクチン2回接種後感染患者・詳細情報

年代	40歳未満	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	情報なし	全体
患者数	69	236	488	588	743	538	2	2664
退院・隔離解除数	44	152	280	362	448	298	0	1584
死亡者数	0	1	5	15	36	41	0	98

中和抗体薬投与患者・詳細情報

年代	40歳未満	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	情報なし	全体
患者数	51	155	320	363	498	366	7	1760
退院・隔離解除数	41	127	247	284	368	272	2	1341
死亡者数	0	0	1	5	21	21	0	48

モルヌピラビル(ラゲブリオ)投与患者・詳細情報

年代	40歳未満	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	情報なし	全体
患者数	36	143	274	315	343	213	8	1332
退院・隔離解除数	23	85	146	195	202	128	1	780
死亡者数	0	1	0	4	7	7	0	19

波ごとの年齢構成と転帰

第1波(～2020年6月)

年代	40歳未満	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	情報なし	全体
患者数	2	9	15	24	35	25	0	110
退院・隔離解除数	2	7	9	18	18	15	0	69
死亡者数	0	0	2	3	11	7	0	23

第2波(2020年7月～9月)

年代	40歳未満	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	情報なし	全体
患者数	2	21	31	38	40	36	2	170
退院・隔離解除数	1	13	16	14	10	13	0	67
死亡者数	0	0	3	4	8	5	0	20

第3波(2020年10月～2021年3月)

年代	40歳未満	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	情報なし	全体
患者数	25	97	163	243	316	277	41	1162
退院・隔離解除数	18	60	90	122	119	89	2	500
死亡者数	0	5	8	24	67	98	0	202

第4波(2021年4月～7月)

年代	40歳未満	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	情報なし	全体
患者数	13	69	130	148	191	141	19	711
退院・隔離解除数	8	46	72	68	97	54	0	345
死亡者数	0	6	14	27	43	57	2	149

第5波(2021年8月～12月)

年代	40歳未満	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	情報なし	全体
患者数	15	37	117	90	127	81	12	479
退院・隔離解除数	12	21	69	58	71	48	1	280
死亡者数	0	1	1	6	21	11	0	40

第6波(2022年1月～)

年代	40歳未満	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	情報なし	全体
患者数	119	363	722	900	1123	854	37	4118
退院・隔離解除数	62	208	394	511	617	456	14	2262
死亡者数	0	3	7	19	43	53	0	125

ワクチン未接種・第6波(2022年1月～)

年代	40歳未満	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	情報なし	全体
患者数	20	36	53	57	56	47	0	269
退院・隔離解除数	11	19	31	35	32	24	0	152
死亡者数	0	1	1	1	2	7	0	12

ワクチン2回接種・第6波(2022年1月～)

年代	40歳未満	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	情報なし	全体
患者数	65	226	443	538	649	479	2	2402
退院・隔離解除数	41	146	257	326	392	263	0	1425
死亡者数	0	1	5	15	28	35	0	84

ワクチン3回接種・第6波(2022年1月～)

年代	40歳未満	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	情報なし	全体
患者数	11	48	112	145	217	173	1	707
退院・隔離解除数	4	27	57	77	116	115	1	397
死亡者数	0	0	0	0	2	4	0	6

患者詳細情報（感染時期別）

2021年12月31日までの陽性者

転帰	退院 (隔離解除含む)	死亡	転帰不明 (入院中含む)	全体
患者数(腹膜透析含む)	1261	434	937	2632
ワクチン未接種・患者数	982	390	734	2106
ワクチン2回接種・患者数	149	13	74	236
中和抗体薬投与・患者数	156	7	19	182

症状	あり	なし	不明・情報なし	全体
37.5℃以上の発熱	1867	445	320	2632
咳嗽	1231	1002	399	2632
咽頭痛	461	1652	519	2632
頭痛	255	1834	543	2632
鼻汁	343	1783	506	2632
嘔気・嘔吐	195	1955	482	2632
下痢	272	1888	472	2632
嗅覚味覚異常	162	1777	693	2632

肺炎像	あり	明確ではない	非施行・情報なし	全体
胸部X線	799	524	1309	2632
胸部CT	1171	306	1155	2632

酸素投与	あり	なし	不明・情報なし	全体
酸素投与の有無	894	1203	535	2632
呼吸機器の有無	216	1807	609	2632
ECMOの有無	14	1988	630	2632

2022年1月1日以降の陽性者

転帰	退院 (隔離解除含む)	死亡	転帰不明 (入院中含む)	全体
患者数(腹膜透析含む)	2262	125	1731	4118
ワクチン未接種・患者数	152	12	105	269
ワクチン2回接種・患者数	1425	84	893	2402
ワクチン3回接種・患者数	397	6	304	707
中和抗体薬投与・患者数	1179	41	342	1562
モルヌピラビル(ラゲプリオ)投与・患者数	777	19	518	1314

症状	あり	なし	不明・情報なし	全体
37.5℃以上の発熱	2308	1112	698	4118
咳嗽	2002	1318	798	4118
咽頭痛	1420	1798	900	4118
頭痛	345	2836	937	4118
鼻汁	714	2494	910	4118
嘔気・嘔吐	223	2994	901	4118
下痢	259	2957	902	4118
嗅覚味覚異常	75	3024	1019	4118

肺炎像	あり	明確ではない	非施行・情報なし	全体
胸部X線	396	894	2828	4118
胸部CT	712	866	2540	4118

酸素投与	あり	なし	不明・情報なし	全体
酸素投与の有無	614	2529	975	4118
呼吸機器の有無	53	3070	995	4118
ECMOの有無	8	3111	999	4118